Microsoft Edge에서 IE모드 설정하여 웹PMS 이용방법

1. Microsoft Edge 실행 후 우측 상단 \cdots 아이콘을 클릭하세요.



2. [**설정**]을 선택하세요.

	🖸 Login x +		- 0 ×
\leftarrow		Α [%] τό	£ 🕀 😩 …
		- 새 탭	Ctrl+T
		🗖 새 창에서	Ctrl+N
		툲 새 InPrivate 창	Ctrl+Shift+N
		확대/축소	- 100% + ⊿
		순 즐겨찾기	Ctrl+Shift+O
		🕀 컬렉션	Ctrl+Shift+Y
	PMS DEMO	전 검색 기록	Ctrl+H
		业 다운로드	Ctrl+J
		88 2	>
		3 확장	
		6중 성능	
		인쇄	Ctrl+P
		③ 웹 캡처	Ctrl+Shift+S
		[] 웹선택	Ctrl+Shift+X
		(로)	
		🕄 페이지에서 찾기	'l Ctrl+F
	8	A [™] 소리내어 읽기	Ctrl+Shift+U
	PASSWORD	기타 도구	>
		(한) 설정	
		② 도움말 및 피드!	백 >

3. 좌측 설정 메뉴에서 [기본브라우저]를 선택하세요.

🛛 Login 🛛 🗙 (승) 설정	x +
$ ightarrow$ C $\widehat{\mathbf{O}}$ Edge edge://se	ttings/defaultBrowser
	조직의 브라유저가 관리됨
설정	기본 브라우저
Q. 설정 검색	Microsoft Edge를 기본 브라우저로 설정 기본값으로 설정
圖 프로필	
개인 정보, 검색 및 서비스	Internet Evnlorer ㅎ화서
4) 브라우저 디스플레이	Internet explorer TE 8
 ····································	Internet Explorer를 사용하여 Microsoft Edge에서 사이트를 열어 보세요. ③ 안 함 ✓
👼 쿠키 및 사이트 권한	internet Exploter에서 심적될 때 Microsoft Edge에서 사용으로 사이드를 철도록 인거할 수 있습니다.
 □ 기본 브라우저 ↓ 다운로드 꿩 가족 보호 설정 	사이트를 Internet Explorer 모드로 다시 로드할 수 있습니다. ③ 기본값 ∨ Microsoft Edge에서 검색할 때 사이트에서 호환을 위해 Internet Explorer? 필요한 경우 해당 사이트를 Internet Explorer 모드 에서 다시 모드할 수 있습니다.
110 Edge 먹대 A ¹⁷ 언어	Internet Explorer 모드 페이지 이 페이저는 페이저를 추가한 날파로부터 30일 동안 Internet Explorer 모드로 열립니다. Internet Explorer 모드 무록에 페이지가 아직 추 가되지 않음.
IoJ 프린터 그 시스템 및 성능	
じ 원래대로 설정	
휴대폰 및 기타 장치	
🛠 접근성	
֎ Microsoft Edge 정보	

4. Internet Explorer호환성에서 [**사이트를 Internet Explorer모드로 다시 로드할 수 있습니다**.]에서 항목을 [**허용**]으로 선택하세요.

기본 브라우저							
Microsoft Edge를 기본 브라우저로 설정	기본값으로 설정						
Internet Explorer 호환성							
Internet Explorer를 사용하여 Microsoft Edge에서 사이트를 열어 보세요. ⑦ Internet Explorer에서 검색할 때 Microsoft Edge에서 자동으로 사이트를 열도록 선택할 수 있습니다.	안함 ~						
사이트를 Internet Explorer 모드로 다시 로드할 수 있습니다. ⑦ Microsoft Edge에서 검색할 때 사이트에서 호환을 위해 Internet Explorer가 필요한 경우 해당 사이트를 Internet Explorer 모드 에서 다시 로드할 수 있습니다.	기본값 >> 기본값 허용						
Internet Explorer 모드 페이지 이 페이지는 페이지를 추가한 날짜로부터 30일 동안 Internet Explorer 모드로 열립니다 Internet Explorer 모드 목록에 페이지 가되지 않음.	허용 안 함 지가						

5. [다시 시작]버튼이 나타나면 버튼을 클릭하여 Microsoft Edge를 다시 시작하세요.

기본 브라우저					
Microsoft Edge를 기본 브라우저로 설정	기본값으로 설정				
Internet Explorer 호환성					
Internet Explorer를 사용하여 Microsoft Edge에서 사이트를 열어 보세요. ⑦ Internet Explorer에서 검색할 때 Microsoft Edge에서 자동으로 사이트를 열도록 선택할 수 있습니다.	안함 >				
사이트를 Internet Explorer 모드로 다시 로드할 수 있습니다. ⑦	허용 ~				
Miclosoft Edge에서 접촉을 때 사이드에서 포함을 위해 Internet Explote에게 물쓰면 영구 에당 사이드를 Internet Explored 또 다시 로드할 수 있습니다. 이 설정 변경 내용을 적용 하려면 브라우저를 다시 시작 하십시오.	는 다시 시작				
Internet Explorer 모드 페이지 이 페이지는 페이지를 추가한 날파로부터 30일 동안 Internet Explorer 모드로 열립니다 Internet Explorer 모드 목록에 페이 가되지 않음.	추가 지가 아직 추				

6. Internet Explorer로 접속하려는 사이트(웹PMS)로 접속한 후 우측 상단 🔤 아이콘을 클릭한 후

[Internet Explorer모드에서 다시 로드]를 선택하세요.



7. 사이트 접속 후 상단 주소 창 옆에 Internet Explorer아이콘이 표시되면 Internet Explorer모드로 접속된 것입니다.

	🔮 Login	×	段 설정	$\times +$
\leftarrow	\rightarrow G	<u>ن</u>		

8. 해당 사이트를 Internet Explorer모드로 사용하려면 Internet Explorer아이콘을 클릭 후 [**Internet Explorer모드에서 이 페이지 다음 번에 열기**] 를 [**켬**]으로 설정 한 후 [**완료**] 버튼을 클릭하세요.

